



Description:	Jeu de 2x outils de montage d-flexx Alfa
Numéro d'article:	DFRG-TOOL
GTIN:	4250912313286
Numéro de tarif douanier:	83024900
Matériel:	Acier
Largeur (mm):	80
Hauteur (mm):	337
Profondeur/Longueur (mm):	45
Poids, net (kg):	1,4
Coloris:	Acier électro-zingué
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Livraison:	pré-assemblée
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	1 an
Marque:	d-flexx




Description:	d-flexx Alfa 400 mm 75-99 mm large
Numéro d'article:	DFRG-1-0-400
GTIN:	4250912397514
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	124
Hauteur (mm):	400
Profondeur/Longueur (mm):	108
Poids, net (kg):	0,96
Poids brut (kg):	1,1
Coloris:	jaune
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	clipser
Livraison:	pré-assemblée
Accessoire (optionnel):	Outil d'assemblage art. no. DFRG-TOOL pour un assemblage facile d'un grand nombre de pièces.
Spécificités:	Pour pieds de rack 75 - 99 mm
Résistance testé á (Joule):	400 J
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS DIN DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	1 an
Marque:	d-flexx



Description:	d-flexx Alfa 600 mm 75-99 mm large
Numéro d'article:	DFRG-1-0-600
GTIN:	4250912397521
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	124
Hauteur (mm):	600
Profondeur/Longueur (mm):	108
Poids, net (kg):	1,44
Poids brut (kg):	1,6
Coloris:	jaune
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	clipser
Livraison:	pré-assemblée
Accessoire (optionnel):	Outil d'assemblage art. no. DFRG-TOOL pour un assemblage facile d'un grand nombre de pièces.
Spécificités:	Pour pieds de rack 75 - 99 mm
Résistance testé á (Joule):	400 J
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS DIN DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	1 an
Marque:	d-flexx



Description:	d-flexx Alfa 400 mm 100-125 mm large
Numéro d'article:	DFRG-2-0-400
GTIN:	4250912397545
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	150
Hauteur (mm):	400
Profondeur/Longueur (mm):	130
Poids, net (kg):	1,18
Poids brut (kg):	1,3
Coloris:	jaune
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	clipser
Livraison:	pré-assemblée
Accessoire (optionnel):	Outil d'assemblage art. no. DFRG-TOOL pour un assemblage facile d'un grand nombre de pièces.
Spécificités:	Pour pieds de rack 100 - 125 mm
Résistance testé á (Joule):	400 J
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS DIN DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	1 an
Marque:	d-flexx



Description:	d-flexx Alfa 600 mm 100-125 mm large
Numéro d'article:	DFRG-2-0-600
GTIN:	4250912397552
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	150
Hauteur (mm):	600
Profondeur/Longueur (mm):	130
Poids, net (kg):	1,77
Poids brut (kg):	1,9
Coloris:	jaune
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	clipser
Livraison:	pré-assemblée
Accessoire (optionnel):	Outil d'assemblage art. no. DFRG-TOOL pour un assemblage facile d'un grand nombre de pièces.
Spécificités:	Pour pieds de rack 100 - 125 mm
Résistance testé á (Joule):	400 J
Approbation / Certification:	Certifié TÜV-GS DIN DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	1 an
Marque:	d-flexx

