


Description:	protection anti-encastrement Mike 1300mm
Numéro d'article:	DFKB-1
GTIN:	4250912395619
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1300
Hauteur (mm):	140
Profondeur/Longueur (mm):	140
Largeur d'installation (mm):	1290
Diamètre (mm):	140
Poids, net (kg):	5,43
Poids brut (kg):	6,01
Coloris:	jaune - noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	2
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	100
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx



Description:	protection anti-encastrement Mike 2000mm
Numéro d'article:	DFKB-2
GTIN:	4250912395626
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	2000
Hauteur (mm):	140
Profondeur/Longueur (mm):	140
Largeur d'installation (mm):	2000
Diamètre (mm):	140
Poids, net (kg):	8,26
Poids brut (kg):	9,25
Coloris:	jaune - noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	3
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	100
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx



Description:	protection anti-encastrement Mike 1500mm
Numéro d'article:	DFKB-3
GTIN:	4250912395657
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1500
Hauteur (mm):	140
Profondeur/Longueur (mm):	140
Largeur d'installation (mm):	1500
Diamètre (mm):	140
Poids, net (kg):	6,52
Poids brut (kg):	7,45
Coloris:	jaune - noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	3
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	100
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx



Description:	protection anti-encastrement Mike 1000mm
Numéro d'article:	DFKB-4
GTIN:	4250912395664
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	1000
Hauteur (mm):	140
Profondeur/Longueur (mm):	140
Largeur d'installation (mm):	1000
Diamètre (mm):	140
Poids, net (kg):	4,42
Poids brut (kg):	4,94
Coloris:	jaune - noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	2
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	100
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx



Description:	protection anti-encastrement Mike 500mm
Numéro d'article:	DFKB-5
GTIN:	4250912395787
Numéro de tarif douanier:	39269097
Matériel:	Polyéthylène
Largeur (mm):	500
Hauteur (mm):	140
Profondeur/Longueur (mm):	140
Largeur d'installation (mm):	500
Diamètre (mm):	140
Poids, net (kg):	2,69
Poids brut (kg):	3,03
Coloris:	jaune - noir
Secteur d'application:	Utilisation Intérieur et extérieur
Montage:	verrouillage
Livraison:	partiellement démonté
Nombre de trous de fixation:	2
Fixation incluse:	Vis à béton M12 x 110 mm
Déformation sous charge maximale admissible (mm):	100
Résistance contre produits chimiques:	high-ISO/TR 10358
Température de fonctionnement:	-40° up to +50°
Recyclable à:	100%
Garantie:	5 ans
Marque:	d-flexx

